

DOCUMENT DE TRAVAIL - juin 2021

## Liste végétaux conseillés

# Arbres

### Arbres d'alignement

Nom latin	Nom français
<i>Acer opalus</i>	Érable à feuilles d'obier
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites
<i>Fraxinus ornus</i>	Frêne à fleurs
<i>Melia azedarach</i>	Margousier
<i>Morus alba</i>	Mûrier blanc
<i>Morus bombycis</i>	Mûrier à feuilles de platane
<i>Morus kagayamae</i>	Mûrier à feuilles de platanes
<i>Morus nigra</i>	Mûrier noir
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Charme houblon
<i>Platanus Platanor «Vallis Clausa»</i>	Platane résistant «Vallis clausa»
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescens
<i>Sophora japonica</i>	Sophora du Japon
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à grandes feuilles
<i>Tilia tomentosa</i>	Tilleul argenté
<i>Ulmus LUTECE®</i>	Orme résistant
<i>Zelkova carpinifolia</i>	Orme de Sibérie

### Arbre de ripisylve (milieu humide)

Nom latin	Nom français
<i>Alnus cordata</i>	Aulne de Corse
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne noir
<i>Alnus serrulata</i>	Aulne lisse
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier
<i>Corylus colurna</i>	Noisetier de Byzance
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
<i>Salix alba</i>	Saule blanc
<i>Salix babilonica</i>	Saule pleureur
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault
<i>Salix purpurea</i>	Osier pourpre

### Arbre à petit et moyen développement\*

Nom latin	Nom français
<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier
<i>Albizia julibrissin</i>	Albizier
<i>Broussonetia papyrifera</i>	Mûrier à papier
<i>Catalpa bignonioides</i>	Catalpa
<i>Celtis occidentalis</i>	Micocoulier de Virginie
<i>Cercis siliquastrum</i>	Arbre de Judée
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	Cyprès de Provence 'Stricta'
<i>Fraxinus ornus</i>	Frêne à fleurs
<i>Gleditsia triacanthos 'Inermis'</i>	Févier d'Amérique
<i>Laburnum anagyroides</i>	Cytise faux ébénier
<i>Maclura pomifera</i>	Oranger des Osages
<i>Melia azedarach</i>	Margousier
<i>Olea europaea 'Cypressino'</i>	Olivier pyramidal
<i>Olea europaea 'Little Ollie'</i>	Olivier 'Little Ollie'
<i>Olea europaea var. sylvestris</i>	Olivier sauvage
<i>Sophora japonica 'pendula'</i>	Sophora du Japon «pleureur»
<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc
<i>Sorbus domestica</i>	Cormier

### Arbre fruitier

Nom latin	Nom français
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier
<i>Corylus colurna</i>	Noisetier de Byzance
<i>Cydonia oblonga</i>	Cognassier
<i>Diospiros kaki</i>	Kaki
<i>Eriobotrya japonica</i>	Néflier du japon
<i>Ficus carica</i>	Figuiers
<i>Morus alba</i>	Mûrier blanc
<i>Morus kagayamae</i>	Mûrier à feuilles de platanes
<i>Morus nigra</i>	Mûrier noir
<i>Prunus armeniaca</i>	Abricotier
<i>Prunus dulcis</i>	Amandier
<i>Prunus mahaleb</i>	Cerisier de Sainte Lucie
<i>Pyrus spinosa</i>	Poirier à feuilles d'amandier
<i>Ziziphus jujuba</i>	Jujubier

\* hauteur adulte = 15m maximum

Liste de végétaux conseillés, favorisant la flore vasculaire du Vaucluse et privilégiant des essences rustiques (-15°C à minima), résistantes au vent et à la sécheresse (hormis les essences de milieu humide).

Listing élargi disponible dans l'outil «planterlocal».



DOCUMENT DE TRAVAIL - juin 2021

## Liste végétaux conseillés

# Arbuste et petit arbre

### Arbuste

Nom latin	Nom français
<i>Amelanchier ovalis</i>	Amelanchier commun
<i>Anagyris foetida</i>	Anagyris fétide
<i>Anisodonta malvastroides</i>	Anisodontéa«Malvastroides»
<i>Arbutus unedo</i> var. <i>rubra</i>	Arbousier var. rubra
<i>Buddleja alternifolia</i>	Buddleja à feuilles étroites
<i>Buddleja crispa</i>	Arbre aux papillons
<i>Buddleja myriantha</i>	Buddleja à feuilles étroites
<i>Buddleja officinalis</i>	Arbre aux papillons
<i>Buddleja salviifolia</i>	Arbre aux papillons
<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre arbustif
<i>Bupleurum gibraltarium</i>	Buplèvre de Gibraltar
<i>Buxus balearica</i>	Buis de Mahon
<i>Caesalpinia gilliesii</i>	Oiseau du Paradis
<i>Callistemon acuminatus</i>	Rince bouteille australien
<i>Callistemon salignus</i>	Rince bouteille à feuilles de saule
<i>Choisya Aztec Pearl'</i>	Oranger du Mexique 'Aztec Pearl'
<i>Choisya ternata</i>	Oranger du Mexique
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin
<i>Cotinus coggygria</i>	Arbre à perruque
<i>Cotoneaster lacteus</i>	Cotonéaster laiteux
<i>Elaeagnus umbellata</i>	Chalef
<i>Escallonia</i> sp	Escallonia
<i>Euonymus japonicus</i>	Fusain du Japon
<i>Heptacodium miconioides</i>	Heptacodium
<i>Hibiscus syriacus</i>	Althéa
<i>Hypericum balearicum</i>	Millepertuis des Baléares
<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin d'été
<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie
<i>Lavatera olbia</i>	Lavatère d'Hyères
<i>Ligustrum japonicum</i>	Troène du Japon
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun
<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie
<i>Lonicera fragrantissima</i>	Chèvrefeuille d'hiver
<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares
<i>Lonicera syringantha</i>	Chèvrefeuille lilas
<i>Lycium barbarum</i>	Lyciet commun
<i>Lycium europaeum</i>	Lyciet
<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun
<i>Myrtus communis</i> ssp. <i>Microphylla</i>	Myrte commun Microphylla
<i>Myrtus communis</i> ssp. <i>tarentina</i>	Myrte commun Tarentina
<i>Nandina domestica</i>	Bambou sacré
<i>Ononis speciosa</i>	Bugrane épineuse
<i>Paliurus spina-christi</i>	Épine du Christ
<i>Philadelphus coronarius</i>	Seringat
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaria à feuilles étroites
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque

### Arbuste moyen\* et petit arbre

Nom latin	Nom français
<i>Arbutus andrachne</i>	Arbre aux fraises
<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier
<i>Arbutus x andrachnoides</i>	Arbousier hybride
<i>Arbutus x androsterilis</i>	Arbousier hybride
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis commun
<i>Chitalpa tashkentensis</i>	Chitalpa de Tashkent
<i>Cornus mas</i>	Cornouiller mâle
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine monogyne
<i>Elaeagnus x ebbingei</i>	Chalef
<i>Fremontodendron californica</i>	Fremontia de Californie
<i>Genista aetnensis</i>	Genêt de l'Etna
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Argousier
<i>Juniperus communis</i>	Genévrier commun
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade
<i>Phillyrea latifolia</i>	Filaria à feuilles larges
<i>Photinia serratifolia</i>	Photinia de Chine
<i>Photinia x fraseri</i>	Photinia hybride
<i>Pistacia atlantica</i>	Pistachier de l'Atlas
<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe
<i>Pittosporum truncatum</i>	Pittosporum vigoureux

\* hauteur adulte = jusqu'à 12m

Liste de végétaux conseillés, favorisant la flore vasculaire du Vaucluse et privilégiant des essences rustiques (-15°C à minima), résistantes au vent et à la sécheresse. Listing élargi disponible dans l'outil «planterlocal».



DOCUMENT DE TRAVAIL - juin 2021

## Liste végétaux conseillés

# Vivaces, herbacées et arbrisseaux

### Vivaces

Nom latin	Nom français
<i>Acanthus mollis</i>	Acanthe à feuilles molles
<i>Achillea filipendulina</i>	Achillée à feuilles de fougère
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Achillea nobilis</i>	Achillée noble
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant
<i>Antirrhinum majus</i>	Gueule-de-Loup
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier
<i>Artemisia alba</i>	Armoise blanche
<i>Asphodelus fistulosus</i>	Asphodèle fistuleux
<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée bitumineuse
<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre arbustif
<i>Catananche caerulea</i>	Cupidone bleue
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse
<i>Centranthus lecoqii</i>	Centranthe de Lecoq
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge
<i>Cephalaria leucantha</i>	Céphalaire blanche
<i>Coronilla minima</i>	Coronille naine
<i>Coronilla varia</i>	Coronille bigarrée
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire des murs
<i>Dittrichia viscosa</i>	Inule visqueuse

### Vivaces

Nom latin	Nom français
<i>Dorycnium hirsutum</i>	Bonjeanie
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Badasse
<i>Erysimum cheiri</i>	Vélar
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil commun
<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin
<i>Glaucium flavum</i>	Glaucienne jaune
<i>Globularia vulgaris</i>	Globulaire commune
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Réglisse
<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide
<i>Hypericum tomentosum</i>	Millepertuis tomenteux
<i>Iris lutescens</i>	Iris des garrigues
<i>Iris unguicularis</i>	Iris d'Alger
<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Nepeta cataria</i>	Herbe aux chats
<i>Nepeta nuda</i>	Népéta glabre
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun
<i>Phlomis lychnitis</i>	Phlomis lychnite
<i>Prunella hyssopifolia</i>	Brunelle à feuilles d'hysope
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge commune
<i>Salvia sclarea</i>	Sauge sclarée
<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge verveine
<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale
<i>Tanacetum cinerariifolium</i>	Pyrèthre de Dalmatie
<i>Teucrium aureum</i>	Germandrée dorée
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne
<i>Teucrium polium</i>	Germandrée tomenteuse
<i>Umbilicus rupestris</i>	Nombril-de-vénus Commun
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire
<i>Verbascum thapsus</i>	Molène Bouillon blanc
<i>Vinca major</i>	Grande pervenche

### Arbrisseaux et sous-arbrisseaux

Nom latin	Nom français
<i>Cistus albidus</i>	Ciste laineux
<i>Cistus laurifolius</i>	Ciste à feuilles de laurier
<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier
<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge
<i>Colutea arborescens</i>	Baguenaudier
<i>Coronilla glauca</i>	Coronille glaque
<i>Daphne gnidium</i>	Daphné garou
<i>Globularia alypum</i>	Globulaire buissonnante
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie
<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle commune
<i>Hyssopus officinalis</i>	Hysope
<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin ligneux
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande vraie
<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande aspic
<i>Lavandula stoechas</i>	Lavande papillon
<i>Salvia officinalis</i>	Sauge officinale
<i>Satureja montana</i>	Sarriette des montagnes
<i>Stachelina dubia</i>	Stéhéline douteuse

### Herbacées

Nom latin	Nom français
<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phénicie
<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux
<i>Carex halleriana</i>	Laïche de Haller
<i>Melica ciliata</i>	Mélique ciliée
<i>Stipa capillata</i>	Stipe voile de mariée
<i>Stipa eriocalis</i>	Stipe à tige laineuse

Liste de végétaux conseillés, favorisant la flore vasculaire du Vaucluse et privilégiant des essences rustiques (-10°C à minima), résistantes au vent et à la sécheresse.

Listing élargi disponible dans l'outil «planterlocal».



# Liste végétaux conseillés

## Façades végétalisées

### Petites surfaces\_ 0.5 à 3m<sup>2</sup>


Nom latin	Nom français
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois
<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie
<i>Rosa agrestis</i>	Rosier des haies
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs
<i>Rosa corymbifera</i>	Eglantier de corymbe
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Rosier pimprenelle
<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleuâtre
<i>Rubus canescens</i>	Ronce blanchâtre
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier

### Surfaces intermédiaires\_ 2 à 12m<sup>2</sup>

Nom latin	Nom français
<i>Clematis alpina</i>	Clématite des Alpes
<i>Fallopia dumetorum</i>	Renouée des haies
<i>Jasminum mesnyi</i>	Jasmin primevère
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois
<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie
<i>Rosa agrestis</i>	Rosier des haies
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs
<i>Rosa canina</i>	Eglantier sauvage
<i>Rosa corymbifera</i>	Eglantier de corymbe
<i>Rosa obtusifolia</i>	Rosier à feuille obtuse
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Rosier pimprenelle
<i>Rosa rubiginosa</i>	Eglantier odorant
<i>Rosa tomentosa</i>	Rosier à style soudé
<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleuâtre
<i>Rubus canescens</i>	Ronce blanchâtre
<i>Rubus fruticosus</i>	Ronce commune
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuille d'Orme
<i>Vitis vinifera</i>	Vigne

### Surfaces étalées\_ 6 à 100m<sup>2</sup>

Nom latin	Nom français
<i>Akebia quinata</i>	Akébie
<i>Bignonia capreolata</i>	Bignone à vrilles
<i>Campsis grandiflora</i>	Bignone de Chine
<i>Campsis radicans</i>	Bignone de Virginie
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies
<i>Hedera helix</i>	Lierre commun
<i>Jasminum officinale</i>	Jasmin officinal
<i>Lonicera japonica</i>	Chèvrefeuille du Japon
<i>Parthenocissus sp.</i>	Vigne vierge
<i>Passiflora caerulea</i>	Fleur de la passion
<i>Rosa banksiae</i>	Rosier de Banks
<i>Trachelospermum jasminoides</i>	Jasmin étoilé
<i>Wisteria sinensis</i>	Glycine de Chine



Liste de végétaux conseillés, favorisant la flore vasculaire du Vaucluse et du CEN PACA, en privilégiant des essences de plein soleil, assez rustiques (-7°C à minima), résistantes à la sécheresse. A noter que certaines sont sensibles au vent froid (à planter en exposition Sud ou à l'abri du vent).

Listing élargi disponible dans l'outil «planterlocal».



DOCUMENT DE TRAVAIL - juin 2021

# Liste végétaux conseillés

## Toitures végétalisées

 Type extensive: substrat de 3 à 5cm

Nom latin	Nom français
<i>Alyssum alyssoides</i>	Alysson à calices persistants
<i>Carthamus carduncellus</i>	Cardoncelle des Montpelliérains
<i>Erophila verna</i>	Drave printanière
<i>Jovibarba hirta</i>	Petite rosette
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre
<i>Sedum album 'Murale'</i>	Orpin blanc 'Murale'
<i>Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'</i>	Orpin floriferum 'Weihenstephaner Gold'
<i>Sedum hispanicum</i>	Orpin d'Espagne
<i>Sedum hybridum 'Immergrünchen'</i>	Orpin hybride
<i>Sedum sexangulare</i>	Orpin doux
<i>Sedum spurium 'Purpurteppich'</i>	Orpin bâtard 'Purpurteppich'
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Joubarbe à toile d'araignée
<i>Sempervivum montanum</i>	Joubarbe des montagnes

 Type extensive: substrat de 5 à 8cm

Nom latin	Nom français
<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette
<i>Clinopodium acinos</i>	Calament des champs
<i>Delosperma lineare</i>	Pourpier vivace à fleurs jaunes
<i>Hieracium pilosella</i>	Epervière piloselle
<i>Lagurus ovatus</i>	Lagure ovale
<i>Lobularia maritima</i>	Alysse odorant
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Œillet prolifère
<i>Plantago afra</i>	Plantain pucier
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc 'Coral carpet'
<i>Sedum cauticola</i>	Orpin cauticola
<i>Sedum ellacombianum</i>	Orpin ellacombianum
<i>Sedum gypsicola</i>	Orpin gypsicola
<i>Sedum kamtschaticum</i>	Orpin du Kamtchatka
<i>Sedum lydium</i>	Orpin lydium
<i>Sedum ochloreucum</i>	Orpin à pétales droits
<i>Sedum reflexum</i>	Orpin des rochers
<i>Sedum sediforme</i>	Orpin de Nice
<i>Sedum spectabile</i>	Orpin des jardins
<i>Sedum spurium</i>	Orpin bâtard

 Type semi-extensive: substrat de 8 à 15cm

Nom latin	Nom français
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Ail à tête ronde
<i>Cerastium arvense</i>	Céaiste des champs
<i>Cerastium tomentosum</i>	Céaiste oreille de souris
<i>Dianthus superbus</i>	Œillet à plumet
<i>Gypsophila repens</i>	Gypsophile rampant
<i>Hyssopus officinalis</i>	Hysope officinale
<i>Iris lutescens</i>	Iris des garrigues
<i>Linum bienne</i>	Lin bisannuel
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Œillet saxifrage
<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier
<i>Satureja montana</i>	Sarriette des montagnes
<i>Sempervivum tectorum</i>	Joubarbe des toits
<i>Sideritis hyssopifolia</i>	Crapaudine à feuilles d'Hysope
<i>Silene conica</i>	Silène conique
<i>Teucrium aureum</i>	Germandrée dorée
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun

 Type semi-intensive: substrat de 15 à 50cm

Nom latin	Nom français
<i>Carex humilis</i>	Laïche basse
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse
<i>Festuca ovina</i>	Fétuque des moutons
<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin
<i>Iris lutescens</i>	Iris des garrigues
<i>Melica ciliata</i>	Mélique ciliée
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin
<i>Salvia officinalis</i>	Sauge officinale
<i>Salvia sclarea</i>	Sauge sclarée
<i>Stipa capillata</i>	Stipe voile de mariée
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire
<i>Verbascum thapsus</i>	Molène Bouillon blanc

Liste de végétaux conseillés, favorisant la flore vasculaire du Vaucluse et privilégiant des essences rustiques (-15°C à minima), résistantes au vent et à la sécheresse.

Listing élargi disponible dans l'outil «planterlocal».

# Liste végétaux interdits

## Flore envahissante

### Degré élevé

Nom latin	Nom français
<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa argenté
<i>Acer negundo</i>	Erable negundo
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailante
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Ambrosie à feuilles d'armoise
<i>Amorpha fruticosa</i>	Amorphe buissonnante
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Armoise des Frères Verlot
<i>Baccharis halimifolia</i>	Séneçon en arbre
<i>Bidens frondosa</i>	Bident à fruits noirs
<i>Buddleja davidii</i>	Buddleja du père David
<i>Carpobrotus acinaciformis</i>	Griffe de sorcière
<i>Carpobrotus edulis</i>	Griffe de sorcière
<i>Cortaderia selloana</i>	Herbe de la Pampa
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet robuste
<i>Helianthus spp</i>	Topinambour
<i>Lapsana communis</i>	Lapsane intermédiaire
<i>Ludwigia peploides</i>	Jussie rampante
<i>Medicago arborea</i>	Luzerne arborescente
<i>Opuntia ficus-indica</i>	Figuier de Barbarie
<i>Opuntia stricta</i>	Oponce
<i>Oxalis pes-caprae</i>	Oxalis pied-de-chèvre
<i>Paspalum distichum</i>	Paspale à deux épis
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia
<i>Solidago gigantea</i>	Tête d'or
<i>Symphotrichum x salignum</i>	Aster à feuilles de saule

### Degré modéré

Nom latin	Nom français
<i>Agave americana</i>	Agave d'Amérique
<i>Amaranthus spp</i>	Amarante
<i>Artemisia annua</i>	Armoise annuelle
<i>Atriplex halimus</i>	Arroche halime
<i>Azolla filiculoides</i>	Azolla fausse-fougère
<i>Berteroa incana</i>	Alysson blanc
<i>Bromus catharticus</i>	Brome purgatif
<i>Bunias orientalis</i>	Bunias d'Orient
<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas
<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Chénopode fausse-ambrosie
<i>Conyza spp.</i>	Vergerette
<i>Crepis bursifolia</i>	Crépide à feuilles de capselle
<i>Datura stramonium</i>	Datura officinale
<i>Erigeron annuus</i>	Vergerette annuelle
<i>Euphorbia spp</i>	Euphorbes exotiques
<i>Ligustrum lucidum</i>	Troène luisant
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire fausse-camomille
<i>Nothoscordum borbonicum</i>	Ail de Naples
<i>Oxalis articulata</i>	Oxalis articulé
<i>Panicum capillare</i>	Millet capillaire
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne-vierge commune
<i>Paspalum dilatatum</i>	Paspale dilaté
<i>Phytolacca americana</i>	Raisin d'Amérique
<i>Pinus nigra</i>	Pin noir d'Autriche
<i>Pittosporum tobira</i>	Arbre des Hottentots
<i>Platanus x</i>	Platane d'Espagne
<i>Pyracantha coccinea</i>	Buisson ardent
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon sud-africain
<i>Solanum chenopodioides</i>	Morelle faux chénopode
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgho d'Alep
<i>Symphotrichum squamatum</i>	Aster écailleux
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse
<i>Vitis rupestris</i>	Vigne des rochers
<i>Xanthium orientale</i>	Lampourde à gros fruits
<i>Xanthium spinosum</i>	Lampourde épineuse
<i>Yucca gloriosa</i>	Yucca

Liste de végétaux interdits pour leur caractère invasif (supplante la flore spontanée) à degré élevé ou modéré en région PACA.

Listing complémentaire disponible dans l'outil «planterlocal84».



# Liste végétaux déconseillés

## Toitures végétalisées

### Végétaux type herbacé

Type	Genre et espèce
Bambou	<i>Arundinaria fargesii</i> <i>Brachystachium</i> <i>Borinda</i> <i>Chimonobambusa</i> <i>Drepanostachyum</i> <i>Fargesia murielae</i> (= <i>Arundinaria murielae</i> ) <i>Fargesia nitida</i> (= <i>Sinarundinaria nitida</i> ) <i>Oligostachyum</i> <i>Olmecca</i> <i>Otatea</i> <i>Ochlandra</i> <i>Phyllostachys, sp</i> <i>Pleioblastus aleosus</i> <i>Pleioblastus pumilus</i> <i>Pseudosasa japonica</i> <i>Sasa</i> <i>Shibataea</i> <i>Sinarundinaria fastuosa</i> <i>Yushania</i>
Joncs de Chine	<i>Miscanthus floridulus</i> <i>Miscanthus sacchariflorus</i> <i>Miscanthus sinensis</i>
Canne de Provence	<i>Arundo australis</i> <i>Arundo donax</i> <i>Arundo phragmites</i> <i>Arundo vulgaris</i> <i>Carex glauca</i> <i>Alymus racemosus</i> <i>Phragmites australis</i> <i>Phragmites communis</i> <i>Phragmites longivalvis</i> <i>Phragmites vulgaris</i>
Spartine	<i>Spartina pectinata</i>
Elime	<i>Leymus racemosus</i>
Renoué	<i>Reynoutria japonica</i> <i>Polygonum amphibium</i> <i>Polygonum maritimum</i> <i>Polygonum polystachyum</i>

### Végétaux type arbustif et arboré

Type	Genre et espèce
Arbuste	<i>Amelanchier sp.</i> <i>Clethra alnifolia</i> <i>Gaultheria shallon</i> <i>Hippophae rhamnoides</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rhamnus frangula</i> <i>Buddleia davidii</i> <i>Polygonum sp.</i>
Arbre	<i>Salix caprea</i> <i>Salix babylonica</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus X</i> <i>Ailanthus altissima</i> <i>Taxodium distichum</i>
Arbre à grand développement	<i>Acacia</i> <i>Marronnier</i> <i>Frêne</i> <i>Grands érables</i> <i>Palmiers</i>

Liste de végétaux déconseillés pour les toitures végétalisées en raison de leur développement racinaire ou par rhizome pouvant porter atteinte à l'ouvrage d'étanchéité.